akubela

Living Brilliance



Smarter Home
Sweeter Life



reddot winner 2025
HyPanel Ultra

FEATURED
FINALIST
2023
HyPanel
HyPanel Lux Piano


KNX
MEMBER

akubela Smart home

Akubela Smart Home mang đến giải pháp nhà thông minh hiện đại, giúp tạo nên không gian sống tiện nghi, an toàn và kết nối. Hệ thống tích hợp nhiều tính năng như điều khiển thiết bị thông minh, intercom, kiểm soát ra vào và quản lý an ninh, đồng thời hỗ trợ quản lý từ xa và dễ dàng kết nối với các hệ thống bên thứ ba. Với khả năng triển khai linh hoạt, akubela phù hợp cho nhà ở, căn hộ và các dự án thông minh hiện đại.



Tổng Quan Hệ Thống



Entry | Security | Climate | Lighting

BẢNG ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM

Smart Home




Living room
07:36
Oct 25th Friday
25 °C
Sunny
Home Mode
Away
Night
Switch
ON
Switch
ON
Sence
Sence
Temperature
25.0 °C
Music
Energy






Giá Sản Phẩm: **27.687.000 VNĐ**

HyPanel Supreme

Màn trung tâm 12.35 inch Android

- Màn hình cảm ứng 12.35”, thiết kế khung kim loại cao cấp
- Độ phân giải 2.5K (2560×1600), hiển thị sắc nét
- Tích hợp camera 5MP, có nắp che bảo mật (privacy shutter)
- Tích hợp 6 ngõ ra dry contact, 8 ngõ vào digital và cổng RS485
- Hỗ trợ nhiều chuẩn kết nối: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, ZigBee 3.0, knx,...
- Tích hợp cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng , tiệm cận
- Hệ điều hành Android 12
- Tích hợp intercom, gateway ZigBee (128 thiết bị)
- Tương thích với nhiều thiết bị và nền tảng bên thứ ba



Giá Sản Phẩm: **27.687.000 VNĐ**

HyPanel Ultra

Bảng điều khiển trung tâm cảm ứng 10.36”, chạy Android

- Màn hình cảm ứng 10.36”, thiết kế khung kim loại cao cấp
- Độ phân giải 2K (2000×1200), hiển thị sắc nét
- Tích hợp 6 ngõ ra dry contact, 8 ngõ vào digital và cổng RS485
- Hỗ trợ nhiều chuẩn kết nối: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, ZigBee 3.0, Knx, rs485...
-
- Tích hợp cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng tiệm cận
- Hệ điều hành Android 12
- Tích hợp intercom thông minh, gateway ZigBee, kết nối tối đa 128 thiết bị smarthome
- Tương thích với nhiều thiết bị và nền tảng bên thứ ba




Giá Sản Phẩm: **16.753.000 VNĐ**

HyPanel Pro

Bảng điều khiển trung tâm cảm ứng 8”, Android

- Màn hình cảm ứng 8”, giao diện điều khiển trực quan
- Tích hợp Camera 5MP, có nắp che bảo mật (privacy shutter)
- Hỗ trợ công tắc 2 kênh, có thể kết nối và điều khiển đèn trực tiếp
- Tích hợp cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và cảm biến tiệm cận và hỗ trợ điều khiển hồng ngoại (IR Remote)
- Hệ điều hành Android 10, sử dụng chip Qualcomm hiệu năng cao
- Tích hợp intercom thông minh, gateway ZigBee, kết nối tối đa 128 thiết bị smarthome
- Tương thích rộng với thiết bị và nền tảng bên thứ ba




Giá Sản Phẩm: **9.753.000 VNĐ**

HyPanel Elite 10

Màn trung tâm 12.35 inch Android

- Màn hình cảm ứng 12.35”, thiết kế khung kim loại cao cấp
- Độ phân giải 2.5K (2560×1600), hiển thị sắc nét
- Tích hợp camera 5MP, có nắp che bảo mật (privacy shutter)
- Tích hợp 6 ngõ ra dry contact, 8 ngõ vào digital và cổng RS485
- Hỗ trợ nhiều chuẩn kết nối: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, ZigBee 3.0, knx,...
- Tích hợp cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng , tiệm cận
- Hệ điều hành Android 12
- Tích hợp intercom, gateway ZigBee (128 thiết bị)
- Tương thích với nhiều thiết bị và nền tảng bên thứ ba



Giá Sản Phẩm: **26.844.000 VNĐ**

HyPanel Lux Ring

Bảng điều khiển núm xoay (Knob) tích hợp màn hình cảm ứng

- Màn hình cảm ứng 2.1”, hiển thị thông tin và điều khiển trực quan
- Núm xoay kim loại đa năng, hỗ trợ nhấn và xoay vô hạn để điều khiển thiết bị
- Vòng LED hiển thị hơn 16 triệu màu, tạo hiệu ứng trạng thái trực quan
- Tích hợp nhiều cảm biến bên trong
- Hệ điều hành Android 12, sử dụng chip Rockchip hiệu năng cao
- Tích hợp intercom thông minh, gateway ZigBee, kết nối tối đa 128 thiết bị smarthome




Giá Sản Phẩm: **9.753.000 VNĐ**

HyPanel Lux Vase

Bảng trung tâm núm xoay để bàn Android

- Màn hình cảm ứng 12.35”, thiết kế khung kim loại cao cấp
- Độ phân giải 2.5K (2560×1600), hiển thị sắc nét
- Tích hợp camera 5MP, có nắp che bảo mật (privacy shutter)
- Tích hợp 6 ngõ ra dry contact, 8 ngõ vào digital và cổng RS485
- Hỗ trợ nhiều chuẩn kết nối: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, ZigBee 3.0, knx,...
- Tích hợp cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng , tiệm cận
- Hệ điều hành Android 12
- Tích hợp intercom, gateway ZigBee (128 thiết bị)
- Tương thích với nhiều thiết bị và nền tảng bên thứ ba



Giá Sản Phẩm: **8.878.000 VNĐ**

HyPanel KeyPlus

Bảng điều khiển nhà thông tích hợp phím & màn hình cảm ứng

- Hiệu năng mạnh mẽ với hệ điều hành Android 13
- Màn hình cảm ứng 4” đa điểm, hỗ trợ chế độ tiết kiệm năng lượng
- Tích hợp 6 phím, phù hợp cho tạo kịch bản tuỳ chỉnh
- Hỗ trợ Relay 2 kênh, có thể kết nối và điều khiển đèn trực tiếp
- Tích hợp intercom thông minh, gateway ZigBee,kết nối tối đa 128 thiết bị smarthome
- Nguồn cấp 180–260VAC, lắp âm tường chuẩn EU



Giá Sản Phẩm: **8.187.000 VNĐ**

HyPanel


Bảng điều khiển nhà thông minh tích hợp màn hình cảm ứng 4 inch

- Màn hình cảm ứng 4 inch, giao diện trực quan dễ sử dụng
- Hệ điều hành Android 10
- .Hỗ trợ Intercom & Tích hợp Gateway ZigBee 3.0, kết nối tối đa 128 thiết bị smarthome
- Tích hợp công tắc điều khiển 2 kênh, thay thế công tắc truyền thống
- Tích hợp cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và cảm biến tiệm cận
- Nguồn cấp 180–260VAC, lắp âm tường chuẩn EU

Smart Switch








K32-B4-EU

3.500.000 VND

Mã Sản Phẩm	K32-B4-EU, K32-B6-EU, K32-B8-EU
Chất Liệu	Hợp kim & nhựa chống cháy
Nguồn Cấp Knx	21-30 VDC
Dòng Điện	< 12mA
Cảm Biến Tiệm Cận	30 - 100 cm
IP	IP20
Môi Trường Hoạt Động	-10°C-50°C
Chế Độ Secure	





KXKS-B1B2-EU

Mã Sản Phẩm	K32-B4-EU, K32-B6-EU, K32-B8-EU
Chất Liệu	Hợp kim & nhựa chống cháy
Nguồn Cấp Knx	21-30 VDC
Dòng Điện	< 12mA
Cảm Biến Tiệm Cận	30 - 100 cm
IP	IP20
Môi Trường Hoạt Động	-10°C-50°C
Chế Độ Secure	



3.200.000 VND



3.300.000 VND



3.600.000 VND

CÔNG TẮC & Ổ CẮM

Công Tắc Chiếu Sáng






Công tắc nhấn nhả thông minh ZigBee

SM-1G

CÔNG TẮC ĐƠN

1.Chuẩn ZigBee 3.0,
2.Mặt kính AG chống bám vân tay
3.Công suất tối đa 300W/kênh (LED) / 600W/kênh (tải thuần trở)g
4.Nguồn cấp 100–250VAC, tương thích nhiều hệ thống điện
5.Điều khiển từ xa qua ứng dụng BelaHome hoặc màn hình HyPanel
7.Chuẩn lắp đặt EU, vừa đế âm vuông 86×86mm

1.260.000 VND



SM-2G

CÔNG TẮC ĐÔI

1.Chuẩn ZigBee 3.0,
2.Mặt kính AG chống bám vân tay
3.Công suất tối đa 300W/kênh (LED) / 600W/kênh (tải thuần trở)g
4.Nguồn cấp 100–250VAC, tương thích nhiều hệ thống điện
5.Điều khiển từ xa qua ứng dụng BelaHome hoặc màn hình HyPanel
7.Chuẩn lắp đặt EU, vừa đế âm vuông 86×86mm

1.435.000 VND




SM-3G

CÔNG TẮC BA

1.Chuẩn ZigBee 3.0,
2.Mặt kính AG chống bám vân tay
3.Công suất tối đa 300W/kênh (LED) / 600W/kênh (tải thuần trở)g
4.Nguồn cấp 100–250VAC, tương thích nhiều hệ thống điện
5.Điều khiển từ xa qua ứng dụng BelaHome hoặc màn hình HyPanel
7.Chuẩn lắp đặt EU, vừa đế âm vuông 86×86mm

1.620.000 VND



SM-4G

CÔNG TẮC BỐN

1.Chuẩn ZigBee 3.0,
2.Mặt kính AG chống bám vân tay
3.Công suất tối đa 300W/kênh (LED) / 600W/kênh (tải thuần trở)g
4.Nguồn cấp 100–250VAC, tương thích nhiều hệ thống điện
5.Điều khiển từ xa qua ứng dụng BelaHome hoặc màn hình HyPanel
7.Chuẩn lắp đặt EU, vừa đế âm vuông 86×86mm

1.790.000 VND

Công Tắc Chiếu Sáng

Công tắc nhấn nhả thông minh viền kim loại

Vàng



Xám



Trắng





ZBM1-R4B4-EU

1.Chuẩn ZigBee 3.0,
2.Mặt kim loại
3.Công suất tối đa 300W/kênh (LED) / 600W/kênh (tải thuần trở)g
4.Nguồn cấp 100–250VAC, tương thích nhiều hệ thống điện
5.Điều khiển từ xa qua ứng dụng BelaHome hoặc màn hình HyPanel
7.Chuẩn lắp đặt EU, vừa đế âm vuông 86×86mm

2.420.000 VND

Vàng




Xám



Trắng






ZBM1-R2B6-EU

1.Chuẩn ZigBee 3.0,
2.Mặt kim loại
3.Công suất tối đa 300W/kênh (LED) / 600W/kênh (tải thuần trở)g
4.Nguồn cấp 100–250VAC, tương thích nhiều hệ thống điện
5.Điều khiển từ xa qua ứng dụng BelaHome hoặc màn hình HyPanel
7.Chuẩn lắp đặt EU, vừa đế âm vuông 86×86mm

2.420.000 VND

Vàng




Xám



Trắng





ZBM1-R4B8-EU

1.Chuẩn ZigBee 3.0,
2.Mặt kim loại
3.Công suất tối đa 300W/kênh (LED) / 600W/kênh (tải thuần trở)g
4.Nguồn cấp 100–250VAC, tương thích nhiều hệ thống điện
5.Điều khiển từ xa qua ứng dụng BelaHome hoặc màn hình HyPanel
7.Chuẩn lắp đặt EU, vừa đế âm vuông 86×86mm

2.700.000 VND

CÔNG TẮC TIỆN ÍCH



SM-1C

Công tắc rèm thông minh ZigBee
1. Chuẩn giao tiếp ZigBee 3.0
2.Điều khiển đóng/mở rèm tự động
3.Hỗ trợ động cơ rèm AC truyền thống
4.Mặt kính AG chống bám vân tay
5.Thiết kế chuẩn đế âm EU 86
6.Điện áp hoạt động 110~250VAC

LOẠI 1 KENH
1.140.000 VND

LOẠI 2 KENH
1.350.000 VND



TYSH-B23

Công tắc điều khiển bình nước nóng / Boiler thông minh
1.Công suất chịu tải tối đa lên tới 4400W
2.Công nghệ cảm ứng chạm hiện đại, thao tác nhanh và nhạy
3. Chuẩn kết nối zigbee 3.0
4.Nguồn cấp 100–250VAC
5.7.Chuẩn lắp đặt EU (86×86mm), tương thích hộp âm tường phổ biến

1.340.000 VND



TS-K（WZ）

Công tắc Dimmer xoay thông minh
1.Điều chỉnh độ sáng 0–100% mượt mà với 256 mức dimming
2.Hỗ trợ đèn LED dimmable, halogen và đèn sợi đốt
3.Điều khiển trực tiếp bằng núm xoay hoặc qua App smarthome
4.Điện áp vào/ra AC100~240V, công suất tải tối đa 360W
5.Kết nối ZigBee ổn định, hỗ trợ ngữ cảnh và hẹn giờ
6.Tích hợp bảo vệ quá tải, quá nhiệt, hoạt động an toàn và bền bỉ

1.251.000 VND



WZS4

WZS4 – Bộ điều khiển LED ZigBee (RGBW)
1.Chuẩn ZigBee 3.0, tích hợp hệ thống chiếu sáng thông minh
2.Điều khiển LED RGBW, hỗ trợ màu RGB và ánh sáng trắng
3.4 kênh output, dòng tối đa 3A/kênh
4.Nguồn vào 12–24VDC, công suất tối đa 4×36–72W
5.PWM 2KHz, dimming mượt và ổn định
6.Hỗ trợ điều khiển màu sắc, độ sáng và scene lighting

1.162.000 VND

Smart Lock



SL60



22.300.000 VND

- Chất liệu: Hợp kim + mặt kính
- Kết nối: Wi-Fi 2.4GHz / Bluetooth 3.0
- Dung lượng pin: Pin chính 6000mAh + Pin phụ 3000mAh
- Thời lượng pin: Lên đến 12 tháng (10 lần mở khóa/ngày)
- Cổng cấp nguồn khẩn cấp: Type-C
- Tích hợp camera 4M & màn hình 5'
- Phương thức mở khóa: Khuôn mặt (50)/ Palm(50)/Vân Tay(50)/Mật khẩu / Thẻ IC / Ứng dụng di động / Chìa khóa cơ
- Nhiệt độ hoạt động: -25°C đến +70°C
- Độ ẩm hoạt động: 20% đến 93% RH
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Kích thước mặt : 460 × 70 × 58 mm

SL20



4.100.000 VND

- Kết nối Wi-Fi 2.4GHz & Bluetooth 3.0, quản lý khóa từ xa tiện lợi
- Hỗ trợ tối đa 21 mật khẩu và 50 thẻ từ
- Sử dụng 4 pin AA alkaline, thời lượng lên đến 6–8 tháng (10 lần sử dụng/ngày)
- Cổng cấp nguồn khẩn cấp Type-C khi hết pin
- Phù hợp cửa dày 35–50 mm, sử dụng mortise deadbolt an toàn
- Hoạt động ổn định trong môi trường từ -20°C đến +55°C, chuẩn chống bụi nước IP52

SL50



10.710.000 VND

- Chất liệu: Hợp kim nhôm
- Kết nối: Wi-Fi 2.4GHz
- Dung lượng pin: Pin lithium 5000mAh
- Thời lượng pin: Lên đến 12 tháng (10 lần mở khóa/ngày)
- Cổng cấp nguồn khẩn cấp: Type-C
- Tích hợp camer & màn hình
- Phương thức mở khóa: Vân Tay(50)/Mật khẩu / Thẻ IC / Ứng dụng di động / Chìa khóa cơ
- Nhiệt độ hoạt động: -25°C đến +70°C
- Độ ẩm hoạt động: 20% đến 93% RH
- Chuẩn bảo vệ: IP52
- Kích thước mặt : 418 × 75 × 56 mm

SL21



4.500.000 VND

- Chất liệu: Hợp kim nhôm
- Kết nối: Wi-Fi 2.4GHz
- Dung lượng pin: Pin lithium 5000mAh
- Thời lượng pin: Lên đến 12 tháng (10 lần mở khóa/ngày)
- Cổng cấp nguồn khẩn cấp: Type-C
- Tích hợp camer & màn hình
- Phương thức mở khóa: Vân Tay(50)/Mật khẩu / Thẻ IC / Ứng dụng di động / Chìa khóa cơ
- Nhiệt độ hoạt động: -25°C đến +70°C
- Độ ẩm hoạt động: 20% đến 93% RH
- Chuẩn bảo vệ: IP52
- Kích thước mặt : 418 × 75 × 56 mm

C6



- Chất liệu: Hợp kim nhôm
- Kết nối: Wi-Fi 2.4GHz
- Dung lượng pin: Pin lithium 5000mAh
- Thời lượng pin: Lên đến 12 tháng (10 lần mở khóa/ngày)
- Cổng cấp nguồn khẩn cấp: Type-C
- Tích hợp camer & màn hình
- Phương thức mở khóa: Vân Tay(50)/Mật khẩu / Thẻ IC / Ứng dụng di động / Chìa khóa cơ
- Nhiệt độ hoạt động: -25°C đến +70°C
- Độ ẩm hoạt động: 20% đến 93% RH
- Chuẩn bảo vệ: IP52
- Kích thước mặt : 418 × 75 × 56 mm

4.500.000 VND

ZigBee Add-ons



Ổ CẮM





MẶT KÍNH AG



1. Ổ cắm đôi 3 chấu 13A tích hợp cổng sạc USB tiện lợi
2. Thiết kế mặt kính cường lực cao cấp, màu đen nhám sang trọng
3. Hỗ trợ đồng thời thiết bị điện và sạc USB cho smartphone/tablet
4. Chuẩn ổ cắm 3 chấu an toàn, phù hợp nhiều thiết bị gia dụng
5. Chất liệu chống cháy, độ bền cao và an toàn khi sử dụng
6. Thiết kế âm tường hiện đại, phù hợp nhà ở và căn hộ cao cấp
7. Bề mặt kính dễ vệ sinh, chống trầy xước hiệu quả

LIÊN HỆ





MẶT KIM LOẠI



1. Ổ cắm đôi 3 chấu 13A tích hợp cổng sạc USB tiện lợi
2. Thiết kế mặt kính cường lực cao cấp, màu đen nhám sang trọng
3. Hỗ trợ đồng thời thiết bị điện và sạc USB cho smartphone/tablet
4. Chuẩn ổ cắm 3 chấu an toàn, phù hợp nhiều thiết bị gia dụng
5. Chất liệu chống cháy, độ bền cao và an toàn khi sử dụng
6. Thiết kế âm tường hiện đại, phù hợp nhà ở và căn hộ cao cấp
7. Bề mặt kính dễ vệ sinh, chống trầy xước hiệu quả

450.000 VND

ADD - ONS

ĐIỀU KHIỂN ÁNH SÁNG



ZBMD-C1-R

Module điều khiển đèn
1.Chuẩn ZigBee 3.0
2. Nguồn cấp linh hoạt 100–250VAC / 24VDC
3.Thiết kế nhỏ gọn, phù hợp lắp trong nhiều loại hộp điện
4. Phù hợp với nhiều loại công tắc
5.Điều khiển từ xa qua ứng dụng hoặc màn hình điều khiển
6.Lưu trạng thái khi mất điện,
7.Công suất tối đa 16A, phù hợp điều khiển bình nóng lạnh hoặc thiết bị công suất lớn

LOẠI 1 KENH — **1.251.000 VND**

LOẠI 2 KENH — **1.502.000 VND**



S1-B(WZ)

Module dimmer đèn
1. Ổ cắm đôi 3 chấu 13A tích hợp cổng sạc USB tiện lợi
2. Thiết kế mặt kính cường lực cao cấp, màu đen nhám sang trọng
3. Hỗ trợ đồng thời thiết bị điện và sạc USB cho smartphone/tablet
4. Chuẩn ổ cắm 3 chấu an toàn, phù hợp nhiều thiết bị gia dụng
5. Chất liệu chống cháy, độ bền cao và an toàn khi sử dụng
6. Thiết kế âm tường hiện đại, phù hợp nhà ở và căn hộ cao cấp
7. Bề mặt kính dễ vệ sinh, chống trầy xước hiệu quả

1.429.000 VND



PT-12A-2-WZS

Bộ điều khiển đèn LED nhiệt độ màu kép
1.Chuẩn ZigBee 3.0, dễ dàng tích hợp vào hệ thống chiếu sáng thông minh
2.Hỗ trợ điều chỉnh nhiệt độ màu CCT (Warm White – Cool White) và độ sáng 0–100%
3.Nguồn vào AC 100–240V, hệ số công suất cao, ánh sáng ổn định không nhấp nháy
4.Hai kênh dòng không đổi, điều chỉnh dòng 150–450mA bằng DIP switch
5.Điện áp đầu ra 10–42VDC, công suất tối đa 12W
6.Bảo vệ quá tải và ngắn mạch, tự động khôi phục khi hệ thống ổn định
7.Thiết kế nhỏ gọn, phù hợp cho hệ thống đèn LED CCT trong nhà

1.251.000 VND



WZS4

WZS4 – Bộ điều khiển LED ZigBee (RGBW)
1.Chuẩn ZigBee 3.0, tích hợp hệ thống chiếu sáng thông minh
2.Điều khiển LED RGBW, hỗ trợ màu RGB và ánh sáng trắng
3.4 kênh output, dòng tối đa 3A/kênh
4.Nguồn vào 12–24VDC, công suất tối đa 4×36–72W
5.PWM 2KHz, dimming mượt và ổn định
6.Hỗ trợ điều khiển màu sắc, độ sáng và scene lighting

1.162.000 VND

ADD - ONS

BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU HOÀ, MÔI TRƯỜNG



B25LN

Bộ điều khiển điều hòa trung tâm cho dàn lạnh
Bộ điều khiển điều hòa trung tâm cho dàn lạnh (ZigBee)
1.Chuẩn ZigBee, dễ dàng tích hợp vào hệ thống smarthome
2.Tương thích nhiều thương hiệu điều hòa trung tâm như Daikin, Hitachi, Midea, Toshiba...
3.Hoạt động song song với bảng điều khiển gốc của hãng, hỗ trợ tự động chuyển chế độ master–slave
4.Hỗ trợ điều khiển từ xa qua ứng dụng BelaHome
5.Chẩn đoán lỗi từ xa, giúp nhanh chóng xác định và xử lý sự cố
6.Hỗ trợ nâng cấp firmware qua Bluetooth, bảo trì và cập nhật dễ dàng
7.Nguồn cấp trực tiếp từ dàn lạnh điều hòa, tiêu thụ điện năng thấp

3.313.000 VND



B19

Bộ điều khiển điều hòa trung tâm cho dàn nóng (Outdoor Unit Controller)
1.Tương thích nhiều thương hiệu điều hòa trung tâm như Daikin, Hitachi, Midea, Toshiba, Panasonic, LG, Mitsubishi Heavy Industries, York...
2.Kết nối với dàn nóng, cho phép điều khiển từng dàn lạnh theo địa chỉ riêng
3.Hỗ trợ quản lý và điều khiển nhiều dàn lạnh trong cùng hệ thống
4.Chẩn đoán lỗi từ xa, giúp nhanh chóng phát hiện và xử lý sự cố
5.Hỗ trợ nâng cấp firmware qua Bluetooth
6.Tích hợp vào hệ thống điều hòa trung tâm, hỗ trợ quản lý và điều khiển thông minh

17.440.000VND



B19

Bộ điều khiển nhiệt độ Fan Coil ZigBee (Fan Coil Thermostat)
1.Chuẩn ZigBee, dễ dàng kết nối với hệ thống smarthome
2.Màn hình LCD cảm ứng, thao tác trực quan và dễ sử dụng
3.Điều khiển hệ thống Fan Coil 2 ống (2-pipe)
4.Điều chỉnh nhiệt độ chính xác ±0.5°C
5.Lưu cài đặt khi mất điện, đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định sau khi có điện trở lại
6.Thiết kế lắp âm tường, phù hợp cho căn hộ, khách sạn và văn phòng

2.735.000 VND



Động cơ rèm thông minh ZigBee (Curtain Motor)
1.Chuẩn ZigBee 3.0, dễ dàng tích hợp vào hệ thống nhà thông minh
2.Mô-men xoắn 1.2 N·m, vận hành ổn định, phù hợp cho nhiều loại rèm
3.Động cơ DC độ ồn thấp, đảm bảo vận hành êm ái
4.Khởi động và dừng mềm, giúp bảo vệ rèm và tăng tuổi thọ thiết bị
5.Hỗ trợ kích hoạt bằng kéo tay (manual pull start)
6.Cơ chế ly hợp cơ khí, cho phép vận hành thủ công khi mất điện
7.Nguồn cấp 100–240VAC, hỗ trợ rèm tải trọng tối đa khoảng 50–60kg tùy chiều dài rèm

3.100.000 VND

ADD - ONS

BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU HOÀ, MÔI TRƯỜNG



SM-SW-200A

Bộ điều khiển điều hòa trung tâm cho dàn lạnh
Bộ điều khiển điều hòa trung tâm cho dàn lạnh (ZigBee)
1.Chuẩn ZigBee, dễ dàng tích hợp vào hệ thống smarthome
2.Tương thích nhiều thương hiệu điều hòa trung tâm như Daikin, Hitachi, Midea, Toshiba...
3.Hoạt động song song với bảng điều khiển gốc của hãng, hỗ trợ tự động chuyển chế độ master–slave
4.Hỗ trợ điều khiển từ xa qua ứng dụng BelaHome
5.Chẩn đoán lỗi từ xa, giúp nhanh chóng xác định và xử lý sự cố
6.Hỗ trợ nâng cấp firmware qua Bluetooth, bảo trì và cập nhật dễ dàng
7.Nguồn cấp trực tiếp từ dàn lạnh điều hòa, tiêu thụ điện năng thấp

LOẠI 1 KENH
450.000 VND
LOẠI 2 KENH
450.000 VND



PMT300-SGM-ZTN

Cảm biến chất lượng không khí âm tường (Air Quality Detector)
1.Phát hiện nhiều chỉ số môi trường: PM2.5, nhiệt độ, độ ẩm, formaldehyde (HCHO), TVOC, CO_2 và độ sáng
2.Tích hợp nhiều cảm biến môi trường (tùy chọn), giúp phân tích chất lượng không khí chính xác
3.Màn hình hiển thị trực tiếp các thông số môi trường theo thời gian thực
4.Cảm biến tiệm cận, tự động kích hoạt màn hình khi có người đến gần
5.Nguồn cấp 100–240VAC, hoạt động ổn định và dễ dàng lắp đặt trong hệ thống điện tòa nhà
6.Hỗ trợ giám sát môi trường và kích hoạt các kịch bản smarthome tự động

1.420.000 VND



SM1C/SM2C

Công tắc rèm thông minh ZigBee
1. Chuẩn giao tiếp ZigBee 3.0
2.Điều khiển đóng/mở rèm tự động
3.Hỗ trợ động cơ rèm AC truyền thống
4.Mặt kính AG chống bám vân tay
5.Thiết kế chuẩn đế âm EU 86
6.Điện áp hoạt động 110~250VAC

LOẠI 1 KENH
1.095.000 VND
LOẠI 2 KENH
1.150.000 VND



IR22

Bộ điều khiển hồng ngoại
1.Điều khiển thiết bị hồng ngoại như điều hòa, TV... hỗ trợ hàng nghìn thương hiệu phổ biến
2.Phạm vi phát tín hiệu hồng ngoại 10–15m
3.Kết nối ZigBee 3.0
4.Tích hợp cảm biến nhiệt độ và độ ẩm
5.Hỗ trợ học lệnh hồng ngoại (IR learning) từ remote gốc
6.Nguồn cấp: Type-C, 5VDC – 1A
7.Lắp đặt đơn giản, dán tường và sử dụng ngay

1.510.000 VND

ADD - ONS

CẢM BIẾN



MIR-TE100

Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm
1.Chuẩn ZigBee 3.0, kết nối với bộ trung tâm (gateway)
2.Giám sát nhiệt độ và độ ẩm theo thời gian thực, giúp tối ưu môi trường sống
3.Màn hình hiển thị trực tiếp nhiệt độ và độ ẩm
4. Nguồn cấp: Pin 2 × AAA, thời gian sử dụng trên 1 năm (khoảng 20 lần sử dụng/ngày)
5.Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt trong nhiều không gian trong nhà

1.520.000 VND



MIR-IR100

Cảm biến chuyển động (Motion Sensor)
1.Chuẩn ZigBee 3.0, dễ dàng kết nối với bộ trung tâm smarthome
2.Phát hiện chuyển động của con người bằng cảm biến hồng ngoại PIR với góc phát hiện 90°
3.Kích hoạt tự động cho hệ thống chiếu sáng hoặc các kịch bản smarthome
4.Phạm vi phát hiện lên tới 8m, phù hợp lắp đặt trong nhiều không gian trong nhà
5.Tiêu thụ năng lượng thấp, pin CR123A sử dụng trên 1 năm (khoảng 20 lần phát hiện/ngày)
6.Thiết kế nhỏ gọn, lắp đặt dễ dàng

1.340.000 VND



MSA201-Z

Cảm biến hiện diện ZigBee (Human Presence Sensor)
1.Chuẩn ZigBee 3.0, dễ dàng kết nối với bộ trung tâm smarthome
2.Sử dụng radar sóng milimet 24GHz phát hiện chính xác sự hiện diện của con người (occupied/unoccupied)
3.Phát hiện vi chuyển động, giúp nhận biết người vẫn ở trong phòng ngay cả khi ít di chuyển
4.Tích hợp cảm biến ánh sáng (Lux) để hỗ trợ các kịch bản chiếu sáng thông minh
5.Phạm vi phát hiện 3–5m, lắp âm trần
6.Nguồn 100–240VAC, hoạt động ổn định và tiêu thụ điện năng thấp

4.550.000 VND



MIR-MC100

Cảm biến cửa từ ZigBee (Door & Window Sensor)
1.Chuẩn ZigBee, dễ dàng kết nối với bộ trung tâm (gateway)
2.Giám sát trạng thái đóng/mở của cửa, cửa sổ, tủ và ngăn kéo theo thời gian thực
3.Cảnh báo cạy phá thiết bị (Tamper alarm)
4.Nguồn cấp: Pin CR2032, thời gian sử dụng trên 1 năm (khoảng 20 lần kích hoạt/ngày)
5.Thiết kế nhỏ gọn, lắp đặt dễ dàng phù hợp nhiều vị trí trong nhà

985.000 VND

ADD - ONS

CẢM BIẾN



SM-HMDT5

Công Tắc Cảm Biến Hiện Diện

1. Mặt kính cao cấp, thiết kế chuẩn châu Âu
2. Kết nối ZigBee 3.0, dễ dàng tích hợp smarthome
3. Hỗ trợ điều khiển qua Belahome APP & HyPanel
4. Công suất tải tối đa 300W (LED) / 600W (tải thuần trở)
5. Phù hợp cho nhà ở, căn hộ và khách sạn thông minh

1.520.000 VND



Cảm Biên AI Sensor

1.Chuẩn ZigBee 3.0, dễ dàng kết nối với bộ trung tâm smarthome
2.Phát hiện chuyển động của con người bằng cảm biến hồng ngoại PIR với góc phát hiện 90°
3.Kích hoạt tự động cho hệ thống chiếu sáng hoặc các kịch bản smarthome
4.Phạm vi phát hiện lên tới 8m, phù hợp lắp đặt trong nhiều không gian trong nhà
5.Tiêu thụ năng lượng thấp, pin CR123A sử dụng trên 1 năm (khoảng 20 lần phát hiện/ngày)
6.Thiết kế nhỏ gọn, lắp đặt dễ dàng

SẮP RA

GATEWAY



G31

Bộ trung tâm ZigBee cho hệ thống nhà thông minh

1.Hệ điều hành Linux, hoạt động ổn định
2.Hỗ trợ ZigBee 3.0, Wi-Fi và Ethernet
3.Kết nối tối đa 32 thiết bị ZigBee trong hệ thống
4.Nguồn cấp: Type-C, 5VDC – 1A
5.Lắp đặt linh hoạt, có thể đặt bàn hoặc dán tường

1.620.000 VND



G32

Trung tâm điều khiển smarthome đa giao thức

1. **H**ệ điều hành Linux
2. Hỗ trợ ZigBee 3.0, Wi-Fi 6, Matter, IR và Ethernet
3.Kết nối tối đa 128 thiết bị ZigBee & Matter
4.Tích hợp hồng ngoại điều khiển thiết bị trong phạm vi 10 ~ 15m
5. Hỗ trợ cấp nguồn PoE hoặc Type-C linh hoạt lắp đặt
6. Điều khiển và quản lý từ xa qua Belahome APP

3.030.000 VND

ADD - ONS

ÂM THANH & NÚT CHUÔNG



AMP-E1

Bộ âm ly âm thanh thông minh (Smart Amplifier)
1.Hỗ trợ âm thanh độ phân giải cao, mang lại chất lượng âm thanh trung thực, không suy hao
2.Tương thích loa 4Ω và 8Ω, phù hợp nhiều hệ thống loa khác nhau
3.Hỗ trợ nhiều nguồn đầu vào âm thanh linh hoạt
4.Điều khiển phát nhạc qua ứng dụng BelaHome hoặc màn hình HyPanel
5.Tích hợp vào hệ sinh thái smarthome, dễ dàng điều khiển trong các kịch bản thông minh
6.Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và tích hợp vào hệ thống âm thanh trong nhà

1.520.000 VND



E12S

Chuông Cửa Video SIP
1. Chuông cửa IP SIP tích hợp camera 2MP góc rộng
2. Hỗ trợ đàm thoại hai chiều với công nghệ chống vọng âm
3. Tích hợp 2 ngõ vào relay và 1 ngõ ra relay
4. Hỗ trợ cấp nguồn PoE chuẩn IEEE802.3af
5. Thiết kế chống nước, chống bụi chuẩn IP65
6. Dễ dàng tích hợp với hệ thống SIP PBX tiêu chuẩn

3.650.000 VND



E13S

Chuông Cửa Video SIP
1. Tích hợp camera 2MP góc rộng
2. Hỗ trợ đọc thẻ RF 13.56MHz và NFC
3.• Đàm thoại hai chiều với công nghệ chống vọng âm
4.• Tích hợp relay điều khiển mở cửa
5.• Hỗ trợ cấp nguồn PoE chuẩn IEEE802.3af
6.• Thiết kế chống nước, chống bụi chuẩn IP65

3.050.000 VND



R20A

Chuông Cửa Video SIP
1. Tích hợp camera 2MP góc rộng
2. Hỗ trợ đọc thẻ RF 13.56MHz và NFC
3.• Đàm thoại hai chiều với công nghệ chống vọng âm
4.• Tích hợp relay điều khiển mở cửa
5.• Hỗ trợ cấp nguồn PoE chuẩn IEEE802.3af
6.• Thiết kế chống nước, chống bụi chuẩn IP65

5.956.000 VND

Platforms



Hi Bela, Hi Smart Life

Bela Smart Living Assistant
— where intelligence meets intuition



- **AI-Driven Proactivity**
  Powered by multiple AI Large Language Models, it anticipates your needs, offers thoughtful suggestions and actually executes via powerful control.

- **Natural Language Communications**
  Bela enables human-like natural language interactions, requiring no specific commands and thus making conversations feel effortless and intuitive for all age groups.

- **Multi-Turn Conversations**
  There is no need to repeat wake words — it remembers previous contexts, understands follow-ups, and thus makes smart living effortless.

- **Ready Right Out of Box**
  Bela Smart Living Assistant, the akubela self-developed software built in akubela indoor control panels, is ready to work with just a tap in the setting.

- **Always On, Even Offline**
  Unlike other voice assistants that heavily rely on cloud connectivity, Bela smart home assistant truly puts reliability and continuity first.

- **Customizable & Integrable**
  Providing SDKs and APIs, akubela Bela Smart Living Assistant can be integrated effortlessly with various 3rd-party devices or platforms.

Supported Products: HyPanel Supreme and HyPanel Ultra, with more models coming up.

BelaHome App

Embrace the simplicity and convenience of device management, scene customization, smart intercom, and more — all at your fingertips.

Smooth Whole-Home Control

Effortlessly oversee all your smart home devices, regardless of your location.

Localized Service & Data

Data and services are localized for enhanced user information security and system reliability, ensuring worry-free operation.

Personalized Scene Customization

Create and access customized scenes and schedules for your smart home.

Efficient Device Group Control


Create device groups for streamlined control of multiple devices with a single tap.

Effortless Door Intercom

Enjoy crystal-clear audio and video calls with visitors and efficiently manage door access.

Instant Alarm Alert Notifications

Stay informed with instant alarm alerts, enabling you to monitor your home in real-time.



BelaHome Web

BelaHome Web, a powerful PC-based platform, puts you in control of your home. Effortlessly manage all your smart devices and experience efficient creation of customized scenes. No technical expertise needed — simply adapt your smart home to your lifestyle and preferences.



- **Brand-Agnostic Convenience**
  No more juggling between apps. BelaHome Web supports a wide range of brands and device types, offering a unified control experience.

- **Energy Management Made Easy**
  Stay updated on real-time energy consumption and soon manage energy usage to save on household expenses.

- **Personalized Automation**
  Tailor automation scenes to align with your preferences and daily routines. Creating and managing scenes is now a breeze.

- **Enhanced Security Configuration**
  Remote control and monitoring, automatic arming and disarming - all through the Web, eliminating human errors.

- **User-Friendly Design**
  With clear navigation and an intuitive layout, BelaHome Web ensures effortless adjustments and easy exploration.

akubela
Cloud



akubela Cloud

akubela Cloud is a management platform designed for smart home installers. With akubela Cloud, you gain the capability to effectively oversee and execute smart home projects while seamlessly integrating with third-party ecosystems.

Efficient Project Management

From individual residences to apartment complexes and entire communities, akubela Cloud accommodates a variety of smart home projects. Simplify the management of projects, devices, and users through its intuitive controls.

Streamlined Device Maintenance

The portal empower installers to monitor real-time device performance, upgrade systems, and configure data for optimal functionality remotely from a PC – eliminating the need for on-site visits.

Swift Bulk Deployment

Leverage our home layout templates to apply the same device inventory, security settings, and scenes to numerous households, ensuring the rapid deployment of multi-residential projects.

Seamless Third-Party Integration

Open interface protocols for cloud-to-cloud integration are readily accessible, facilitating seamless incorporation with third-party systems such as Amazon Alexa, Google Home, and Apple HomeKit.

Web: www.akubela.com
Email: sales@akubela.com
Tel: 86-592-5968289

Copyright XIAMEN AKUBELA INNOVATION TECHNOLOGY CO.,LTD.
All rights reserved.